
協会ニュース

No.24

平成26年12月1日

(一社) 山口県LPガス協会
山口市中央4丁目5-16
TEL(083)925-6361
FAX(083)923-8366
Eメールアドレス
yamalpgasu@mx52.tiki.ne.jp

— 目 次 —

- ・新会長の選定について..... 1
- ・保安功労者等表彰について..... 1
- ・ガス警報器工業会 リメイク運動表彰について..... 2
- ・平成25年度「安全機器普及状況等」調査報告書の集計結果について..... 3
- ・LPガスの小売価格市況調査について..... 4
- ・平成26年液化石油ガス関係事故の発生状況について..... 5
- ・防災協定の締結について..... 7
- ・「地域見守り活動に関する協定」の締結等について..... 7
- ・山口県LPガスお客様相談所の相談事例について..... 8
- ・会員名簿の変更について..... 11

新会長の選定について

平成26年10月20日開催の理事会において、福田誠副会長が新会長に選定されました。中野泰雄会長の辞任に伴うもので、任期は前任者の残任期間で、平成28年度定時総会終結時までとなっています。

同日付で会長を退任された中野会長には、4年5ヶ月にわたり、協会の運営にご尽力をいただいたことに厚くお礼申し上げます。

保安功労者等表彰について

平成26年度LPガス保安関係の表彰において受賞された皆さんは、次のとおりです。(敬称略)

○経済産業大臣表彰

・優良製造所 エネックス株式会社 宇部工場

* 経済産業大臣表彰は、10月24日に開催(東京都)の高圧ガス保安全国大会において行われました。

○経済産業省大臣官房商務流通保安審議官表彰

・保安優良LPガス販売事業所 防府日石ガス株式会社

* 経済産業省大臣官房商務流通保安審議官表彰は、10月23日に開催(東京都)のLPガス消費者保安推進大会において行われました。

○LPガス安全委員会長表彰

・保安優良LPガス販売事業所 有限会社 イズモヤ
株式会社 ウエムラエナジー

* LPガス安全委員会長表彰は、10月23日に開催(東京都)のLPガス消費者保安推進大会において行われました。

○高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰

・優良販売業者等 藤井物産株式会社
・優良製造保安責任者等 桑原 智(高山石油ガス株式会社)
西村敏晴(湯面商店)
森上憲政(富士産業株式会社)

* 高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰は、11月12日に開催(広島市)の中国地域高圧ガス保安大会において行われました。

○山口県知事表彰

- ・優良事業所 有限会社 イズモヤ
 株式会社 佐伯商店
 マルキガス山口株式会社

* 山口県知事表彰は、10月16日に開催（山口市）の山口県高圧ガス保安大会において行われました。

誠におめでとうございます。

ガス警報器工業会 リメイク運動表彰について

ガス警報器工業会では、平成24年度から3ヵ年計画でガス警報器の設置・交換運動（リメイク運動）を実施していますが、平成25年度の実績に基づき、各部門の上位6者に対し、平成26年度LPガス消費者保安推進大会（10月23日開催）において表彰が行われました。

本協会は、達成率（普及率）部門で全国第2位となり、平成25年度（第3位）に続き、受賞の栄に浴しました。

達成率（普及率）部門の受賞者は、次のとおりです。

- ①一般社団法人 新潟県LPガス協会
- ②一般社団法人 山口県LPガス協会
- ③一般社団法人 山形県LPガス協会
- ④一般社団法人 秋田県LPガス協会
- ⑤一般社団法人 愛媛県LPガス協会
- ⑥一般社団法人 長野県LPガス協会

平成25年度「安全機器普及状況等」調査報告書の集計結果について

1 燃焼器具等未交換数

		25年3月末①	26年3月末②	増減(②-①)
湯沸器	開放式	136台	130台	△ 6台
	CF式	33台	26台	△ 7台
	FE式	169台	147台	△ 22台
	計	338台	303台	△ 35台
風呂釜	CF式	139台	106台	△ 33台
	FE式	4台	4台	-1台
	計	143台	110台	△ 33台
合計		481台	413台	△ 68台

前年度末に比べて大幅に減少していますが、一酸化炭素中毒事故を発生させないためにも、引き続き、お客様に対して交換の要請についてよろしくお願いいたします。

2 安全機器普及状況等

(1) マイコンメーター等

消費者戸数 ①	設置済戸数 ②	設置率 ②/①	②のうち期限 切れ戸数 ③	期限切れ率 ③/②
340,253	340,241	99.99%	0	0.00%

期限切れ率は、全国的には前年度の0.19%から0.15%低下しており、また、本県は秋田県、鳥取県、佐賀県及び大分県とともに0件となっています。

(2) ヒューズガス栓等

消費者戸数 ①	設置不要戸数 ②	設置済戸数 ③	設置率 ③/①-②
340,253	30,255	308,792	99.61%

本県の設置率は、全国第3位となっています。

(3) ガス漏れ警報器

消費者戸数 ①	設置不要戸数 ②	設置済戸数 ③	設置率 ③/①-②	5年経過した 戸数 ④
340,253	45,461	267,783	90.84%	11,454
5年経過率 ④/③	実質設置率 ③-④/①-②			
4.28%	86.95%			

本県は、設置率では全国第8位ですが、5年経過した戸数を除いた実質設置率では全国第2位となっています。

3 需要開発関係

商 品 名	販 売 台 数		
	㉕目標販売台数	㉕販売台数	㉖目標販売台数
エネファーム	205	118	282
エコウィル	86	33	116
GHP	99	17	94
ハイブリッド給湯器	—	73	306
エコジョーズ	5,231	3,606	4,765
Siセンサーコンロ	12,404	9,364	11,145

LPガスの小売価格市況調査について

液化石油ガス価格分布状況
(平成26年8月末現在)

中国経済産業局管内(2)

(単位:円)

県 地域	基本料金		家庭用小売販売価格(消費税込み)							
	最高値	平均値	5 m ³		10 m ³		20 m ³		50 m ³	
			最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
山口県	2,376		6,190		9,612	8,490	17,172		36,612	
	1,600	2,010	4,130	5,326	6,480	(106.3)	11,380	14,457	21,600	30,075
岩国・柳井	2,000		5,630		9,280	8,506	16,220		34,810	
	1,600	1,835	4,941	5,218	8,046	(112.7)	13,608	14,485	27,000	30,392
周 南	2,138		5,573		8,824	7,902	15,050		31,995	
	1,728	1,988	4,130	4,974	6,480	(104.9)	11,380	13,416	24,000	28,227
山口・防府	2,322		5,994		9,504	8,820	16,308		34,668	
	1,940	2,173	5,335	5,604	8,335	(104.8)	13,612	14,826	25,714	30,741
宇部・小野田	2,376		6,190		8,745	8,407	15,857		33,465	
	1,940	2,127	5,065	5,419	7,873	(102.8)	13,111	14,289	21,600	27,515
長門・下関	2,130		5,832		9,612	8,746	17,172		36,612	
	1,728	1,960	5,030	5,433	8,040	(107.3)	13,440	15,050	28,740	32,241
萩	2,263		5,565		9,180	8,635	16,200		36,180	
	1,880	2,024	4,980	5,365	8,080	(105.9)	13,899	14,819	25,714	31,275
局管内平均	2,376		6,210		9,774	8,357	17,380		40,210	
	1,026	1,943	3,198	5,275	4,830	(106.8)	7,980	14,220	17,430	30,409
除 隠 岐	2,376		6,210		9,774	8,352	17,172		38,772	
	1,026	1,941	3,198	5,272	4,830	(106.7)	7,980	14,209	17,430	30,363

上記基本料金は、二部料金制での基本料金のみ最高値、最安値、平均値を示す。

二部料金制	2,516		7,781		12,668	8,061	22,155		50,820	
	561	1,839	2,880	5,008	4,830	(106.4)	7,980	13,838	16,200	29,685
三部料金制	2,700		6,695		11,066	8,069	19,401		47,010	
	1,344	2,036	4,140	5,072	6,300	(107.5)	10,620	13,736	18,287	28,909
最低責任 使用料金制	2,835		7,457		12,020	7,609	20,768		45,878	
	450	1,855	2,940	4,673	4,800	(105.3)	7,140	13,172	18,360	28,348

平成26年液化石油ガス関係事故の発生状況一覧表

NO	月 日	発生場所	事 故 概 要
1	1月25日 9:00頃	長門市三隅下 市営住宅	<p>市営住宅に設置される貯蔵設備において、容器交換の作業を行った際、漏えい検知装置に B 表示を確認したので、ガス供給を一次停止し、漏えい検査を行った。</p> <p>その結果、埋設供給管のメカニカル継手部からの漏えいが発見されたので、当該漏えい部をフランジ接続に改造するとともに、露出管へ変更した。</p> <p>なお、このガス漏れの原因は、地盤沈下によるものと考えられる。</p>
2	3月19日 9:15頃	山陽小野田市 障害者支援施設	<p>水道工事業者がスプリンクラー設備工事中に、誤って天井内のLPガス配管を切断し、LPガスが天井内及び廊下に漏えいした。</p> <p>直ちに施設職員が容器弁を閉止することで、この漏えいを止めた。</p> <p>なお、当該施設管理者からLPガス販売事業者に対し、工事実施の事前の連絡はなかった。</p>
3	9月25日 23:02頃	熊毛郡平生町 弁当店	<p>水道業者が給水配管の水漏れ修理のため、厨房内の床面（コンクリート）を電動工具（カッター）で切断中、誤ってガス配管の半分を切断し、ガスが漏えいした。流出ガスはマイコンメーターにより直ちに遮断されたので、火災、爆発は発生しなかった。</p> <p>なお、当該施設管理者からLPガス販売事業者に対し、工事実施の事前の連絡はなかった。</p>

(参考) 過去3ヶ年のLPガス関係事故の発生状況(平成26年11月1日現在)

項目 \ 年	24	25	26
消費者ミスによる事故	1	2	1
漏えい事故等	3	2	2
CO中毒事故	0	0	0
事件(うち、盗難)	2	1	0
その他(不明)	0	0	0
合計	6	5	3

防災協定の締結について

防災協定の締結状況は、次のとおりとなっています。

○柳井支部

- 9月12日 柳井市と締結
- 10月2日 平生町と締結
- 11月14日 田布施町と締結

○萩支部

- 11月10日 萩市と締結

柳井支部と柳井市



萩支部と萩市



「地域見守り活動に関する協定」の締結等について

山口県LPガス協会をはじめ5事業者は、平成25年8月22日、山口県と「地域見守り活動に関する協定」を締結しましたが、その後、各支部と市町とで協定の締結等が行われており、その状況は次のとおりとなっています。

○支部と市町との協定締結

- 平成25年12月10日 下関支部と下関市
- 平成26年2月12日 豊浦西支部と下関市
- 平成26年7月28日 萩支部と阿武町
- 平成26年8月19日 光支部と光市
- 平成26年8月28日 防府徳地・山口・吉敷支部と山口市
- 平成26年11月11日 下松支部と下松市

○支部と市町との協力体制

- 萩支部と萩市
- 防府徳地支部と防府市
- 美祢支部と美祢市

山口県LPガスお客様相談所の相談事例について —平成26年度（4～11月）の相談事例から—

（4月）

①ガス代に係る消費税は、いつからあがるか。

②LPガスの平均価格を教えてください。

③引越のためアパートの賃貸借契約を解約したいのでガスを止めて欲しい。

④数ヶ月家を留守にする場合、ガスを一時的に止めることは可能か。可能であれば止める手続きをお願いしたい。

⑤ガス代の請求書が基本料金と従量料金の区別なく総額となっているがどうか。1ヶ月前にマンション(80戸)から一戸建てに引っ越したが、ガス代が高くなった。22.6㎡で14,000円を超えている。基本料金と従量料金の平均はどのくらいか。販売店を替えることはできるか。

⑥広島市から山口市に引っ越してきた。コンロを購入したので設置して欲しい。

⑦ガスを止めて欲しい。販売店が分かったら、土曜日等休日に連絡しても大丈夫か。

⑧LPガスの料金が高すぎるがどうにかならないか。簡易ガスの価格も教えてください。

⑨販売店の対応が悪いので販売店を替えたいと思うが、どうしたらよいか。

⑩集合住宅に住んでいるが、料金が高いため販売店を替わりたい。

⑪ガス代の4月分の請求が、使用量18.7㎡で14,230円であった。普段は炊事と風呂にガスを使用しているが、料金が適正なのか、また3人家族で使用量が多すぎるのか分からない。アドバイスをお願いしたい。

⑫アパートに入居したのでガスを使用したいが、どこに連絡したらよいか。

（5月）

①直近の請求額は、使用量10.4㎡で9,208円(基本料金2,090円、従量料金7,118円)であった。別のガス会社で安いところがあれば教えてください。

②一軒長屋に住んでいるが、ガス代が高い。販売店を替わりたいが、どうしたらよいか。

③IHからガスに変更したいが、ショールームを見たいので教えてください。IHになる前にはボンベが2本あった。ボンベの大きさや本数等設備は選択できるか。料金が安い販売店を教えてください。

④入社したばかりの従業員が点検に来たが、資格もないのに点検が出来るのか。

⑤山口大学生である子供が、3月に山口から宇部のアパートに引越をした。ガスの使用量に比べてガス代が高いので、ガス漏れではないかと販売店に点検を依頼したが、結果について何の報告もない。また、ガス代は、3月分(3/24~3/31)が4.3m³で4,250円、4月分(4/1~4/30)が13.4m³で12,530円と高い。料金について何の説明も受けていない。

(6月)

①飲食店の厨房設備にLPガスを使用したいが、屋外に容器を置く適当な場所がないので、屋内設置を考えているが如何なものか。

②子供が山大生で山口のアパートに住んでいるが、とにかくガス代が高い。

③山口市に引っ越してきた。コンロを取り付けたいが、今まで使っていた都市ガス用のコンロがそのまま使えるか。

④ガス風呂は、今の季節で朝シャワーを浴びると夜シャワーを浴びるとでは料金は変わってくるのか。また、変化がある場合は月にどのくらいあるのかを教えて欲しい。

(7月)

①団地に住んでいる。給湯器の温度が上がらないので見てもらいたいが、販売店が分からないので教えて欲しい。大家も分からない。

②ガス代を滞納していたため、ガスを止められた。昨日、ガス代を大家に立て替えて貰った。今朝もガスを使えるようお願いしたが、担当者が遠方に出かけているので直ちに対応できないと言われた。ガスはライフラインで、公的な一面を担っているはずの業者がこの有様ではその役目を果たしているとは言えない。協会自体が同じ体質と思わざるを得ない。協会が襟を正し、業界の自浄作用に取り組むことを願う。

③両親が居住している家を建て替えるため、4月にガスの供給を一旦止めて貰ったが、7月末に入居ができそうなので販売店に連絡したいが、どこの販売店であったか忘れた。どうしたらよいか。

④ガス代が高いので、料金の安い販売店を紹介して欲しい。また、契約を解除するに当たり、解約料は不要と言われたが、どうか。

⑤一時的に県外に出ているためガスを止めている。再開したいが、どうしたらよいか。

(8月)

①中身がまだあると思われる、かなり昔の小さなガスボンベ(ミニクック?)の処分はどのようにすればよいか。

(9月)

- ①近所の空き家にガスボンベが置きっ放しになっているが、大丈夫か。○県協会のTVCMには、容器とコンロの隔離距離があまりないシーンがあるが、容器とコンロまでの距離はどの程度必要か。福知山の事故を見ると余りに近い距離であり、隔離距離が必要ないことを県協会がCMしていると勘ぐる事が出来るので、このようなCMの放映に危惧感を持っている。

(10月)

- ①LPガスの適正料金を教えて欲しい。使用量は、3m³とのこと。
- ②M荘N号室に住んでいるが、ガス料金を教えて欲しい。

(11月)

- ①今年5月のガス代の請求書は1.7m³で3,640円であったので、隣(別の販売店)に比べて高いと言ったら2,730円になった。11月の請求書は、2m³で3,830円(値引き後3,500円)と高くなっている。値上げの通知もなく、ガス代が引き上げられており、詐欺にあったようなものだ。また、料金表を請求しているが、まだ貰っていない。基本料金と従量料金が知りたい。
- ②工事現場(宇部市中山)にガスボンベ(10kg)があり、中身があるようだが、どうすればよいか。なお、ガスボンベに社名の表示がある。

会員名簿の変更について（お知らせ）

会員名簿の掲載内容に変更がありましたので、次のとおりお知らせします。

（平成26年11月30日現在）

頁	事業所名	変更事項	変更内容
4	岩洋商事(株)	代表者	夏山浩二
4	(有)かたあま商店	廃止	削除
4	(有)浜重石油	廃止	削除
6	藤山商店	廃止	削除
6	防長石油(株)	廃止	削除
11	亀本商店	代表者	亀本隆司
11	(有)宏友	名称	(株)宏友
22	(有)共栄燃料商会	廃止	削除
22	(株)大宮商会	廃止	削除
23	エネックス(株)大宮商会	新規	〒755-0045 宇部市中央町3丁目4-3 TEL 0836-34-0233 FAX 0836-21-4740
24	松田石油販売(株)	廃止	削除
32	(有)長門商会	代表者	庄田義孝